

Interpellanza presentata dai Consiglieri Franco Santi e Luca Santolini per conoscere come il Governo intenda appurare le responsabilità attinenti le diseconomie che sarebbero intervenute nella recente ristrutturazione del reparto di Ostetricia-Ginecologia, con particolare riferimento all'operata installazione di una vasca per il parto in acqua nonché per conoscere i motivi della sopravvenuta impossibilità di utilizzo di tale vasca. **Si associa il Consigliere Andrea Zafferani per richiedere risposta scritta (dep. in data 2 dicembre 2013)**

TIPO RISPOSTA: ORALE E SCRITTA



(id 17134644)

I sottoscritti Consiglieri

- date le difficili condizioni economiche in cui versa il paese e della conseguente necessità di attento monitoraggio finalizzato ad un efficace contenimento della spesa pubblica,
- consapevoli che occorre adeguare i nostri servizi con gli opportuni processi e le più avanzate tecnologie perché possano mantenere e sviluppare ulteriormente la qualità e l'appropriatezza dell'offerta del nostro sistema sanitario e socio-sanitario,
- con riferimento alle notizie giornalistiche emerse nei giorni scorso in merito all'impossibilità di utilizzo della nuova vasca per il parto in acqua e alla recente pubblicazione del sito Internet www.ostetriciaeginecologia.sm,

interpellano il Governo per conoscere

quali azioni intende intraprendere per verificare le responsabilità di eventuali diseconomie nella gestione di alcuni interventi strutturali e gestionali da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ed in particolare:

- 1) al costo complessivo della recente ristrutturazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia con la specifica delle innovazioni introdotte in termini di attrezzature e di funzionalità e servizi verso gli assistiti,
- 2) se è stato effettuato uno studio di fattibilità complessiva precedente all'installazione della vasca, chi lo ha effettuato, se sono stati adottati i necessari criteri di sicurezza circa la portanza dei solai sui quali verrà posizionata,
- 3) se, come ventilato dalle informazioni giornalistiche circa l'impossibilità di utilizzarla, si intende provvedere a modifiche strutturali correttivi che ne consentano il pieno utilizzo, se sì, quanto sia la stima della spesa da affrontare,
- 4) al costo complessivo sostenuto dall'ISS per la realizzazione delle nuove sale operatorie e quando è prevista la piena operatività delle stesse,
- 5) quali sono le ditte sammarinesi e non sammarinesi che hanno partecipato alla realizzazione di questi lavori specificando il materiale ed il costo sostenuto dall'ISS a favore di ogni singola ditta,
- 6) quale è stato il processo autorizzativo che ha permesso la realizzazione del sito Internet già citato in premessa, se sono stati sostenuti dei costi da parte dell'ISS, chi ne cura l'aggiornamento e come si possa contestualizzare questa iniziativa all'interno della comunicazione istituzionale in carico all'ISS.

Via Ca' Dei Lunghi 4
47893 Cailungo (Borgo Maggiore) - Rep. di San Marino
Tel e Fax: 0549 909833
COE: SM23707
Email: info@civico10.org
<http://www.civico10.org>



San Marino, 28 novembre 2013

Franco Santi

Luca Santolini

Si associa Andrea Zafferani per la risposta scritta

49110

02.12.2013

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

depositato in Data

02/12/2013

IL DIRIGENTE

Via Ca' Dei Lunghi 4
47893 Cailungo (Borgo Maggiore) - Rep. di San Marino
Tel e Fax: 0549 909833
COE: SM23707
Email: info@civico10.org
<http://www.civico10.org>